



ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ ครู บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

เพื่อให้การดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นไปตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๓๙ (๑) จึงประกาศแนวปฏิบัติสำหรับครู บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ปีการศึกษา
๒๕๖๕ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ดังนี้

๑. ผู้ที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิไม่ได้ ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ถือว่า เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยงสูง) ให้ตรวจ ATK ทันที และกักตัว ๕ วัน ตรวจ ATK ซ้ำวันที่ ๕ หากผลเป็น
บวก เข้ารับการรักษา หากผลเป็นลบ ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

๒. ข้าราชการครู บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดทุกคน ควรเข้ารับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ตามแนวทางที่รัฐกำหนด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับองค์กร
ชุมชนและส่วนรวม

**๓. ให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (มาตรการ ๖ หลัก ๖ เสริม ๗
เข้มงวด) ดังนี้**

๓.๑ มาตรการ ๖ หลัก (DMHT-RC) ดังนี้

๑) Distancing : เว้นระยะห่าง ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร รวมถึงการ
จัดเว้นระยะห่างของสถานที่

๒) Mask wearing : สวมหน้ากาก นักเรียนและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

๓) Hand Washing : ล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้
เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔) Testing : คัดกรองวัดไข้ นักเรียนและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรอง
วัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจคัดกรอง บริเวณป้อมยาม

๕) Reducing : ลดการแออัด ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นหรือเหลือ
เวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

๖) Cleaning : ทำความสะอาด เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาดห้องเรียน
และบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียนช่วงพักเที่ยง
และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อนำไป
กำจัดทุกวัน

๓.๒ ปฏิบัติตาม ๖ มาตรการเสริม (SSET-CO) อย่างเข้มข้น

๑) Self care : ดูแลตนเอง ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด

๒) Spoon : ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น

๓) Eating : กินอาหารปรุงสุกใหม่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน ๒ ชม. ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง

๔) Track : ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากรใช้ระบบ PS School ผู้มาติดต่อใช้ระบบ ไทยชนะ (Thai chana) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ลงทะเบียนตามที่กำหนด หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออก จากสถานศึกษาอย่างชัดเจน

๕) Check : สำรวจตรวจสอบ สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออก

๖) Quarantine : กักกันตัวเอง ๕ วัน สังเกตอาการ และตรวจ ATK เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโรค

๓.๓ ปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา

๑) สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

๒) ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ small bubble และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกันหรือรวมกลุ่มใหญ่

๓) จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ โดยมีคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างเข้มงวด

๔) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

๕) โรงเรียนมี School Isolation บริเวณเรือนพยาบาล เพื่อรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา มีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก แจ้งให้ผู้ปกครองมารับเข้ารับการรักษามีแผนเผชิญเหตุ หากพบผู้มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อยืนยัน โดยต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดพื้นที่ให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ณ บริเวณป้อมยาม ให้เป็นจุดรับ-ส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน

๖) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) รถรับ-ส่ง นักเรียน รถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ และหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง

๗) ให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสังกัด โดยใช้ระบบ PS School เก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล

๔. มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน

๑) ฝ่ายบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทุกจุด

๒) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

๓) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร ฯลฯ

๔) อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาด เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยฯ

๕) มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักการภารโรง รปภ. แม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ คนขับรถรับ-ส่งนักเรียน

๖) จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID ๑๙) และแนวปฏิบัติในภาพรวมของโรงเรียน

๗) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุม ดูแล และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/๕. การปฏิบัติสำหรับครู ผู้ดูแลนักเรียน...

๕. การปฏิบัติสำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน

- ๑) สื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด ๑๙ ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเปิดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนรับทราบ
- ๒) ติดตามข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด ๑๙ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- ๓) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นบวก เข้ารับการรักษา หากผลเป็นลบ ให้กักตัว สังเกตอาการ ๕ วัน ตรวจ ATK ซ้ำวันที่ ๕ หากเป็นลบไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
- ๔) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น
- ๕) สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด ๑๙ ให้แก่นักเรียน เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คำแนะนำการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจำนวนมากเพื่อลดความแออัด
- ๖) ทำความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของผู้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลังใช้งาน
 - ๗) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร การจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หรือเหลื่อมเวลาพักกินอาหารกลางวัน และกำกับให้นักเรียน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อย ๆ
 - ๘) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน ถูกกักตัวหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหาร
 - ๙) ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาในตอนเช้าที่เป็นเวรประจำวัน ทั้งนักเรียน ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมสังเกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส
 - กรณีครูเวรไม่พบว่านักเรียนมีไข้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ไม่รับรู้กลิ่น,รส จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้าไปในพื้นที่อาคารเรียนได้
 - กรณีหากครูเวรพบว่านักเรียนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ครูจะนำส่งห้องพยาบาล หรือที่ School Isolation เจ้าหน้าที่พยาบาล ชักประวัติซ้ำ โดยใช้แบบฟอร์มการคัดกรองโรคฯ ตรวจสอบอาการเบื้องต้น กรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ *PUI ให้ไปที่ห้องเรียน กรณีที่อยู่ในเกณฑ์ *PUI ติดต่อผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ทันที โดยให้นักเรียนพักคอยที่จุด School Isolation และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ
 - บันทึกผลการคัดกรองและส่งต่อประวัติการป่วย ตามแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
 - ๑๐) กรณีครูสังเกตพบนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความวิตกกังวลสูง ครูสามารถติดตามอาการและนำเข้าสู่ข้อมูลที่สังเกตพบในฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคมของนักเรียน (หรือฐานข้อมูล HERO) เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ต่อไป
 - ๑๑) วิธีการปรับพฤติกรรมสำหรับนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครูกำหนด ด้วยการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใหม่ให้ถูกต้อง นั่นคือ “สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์” หรือ “ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”
 - ๑๒) ครูสังเกตอารมณ์ความเครียดของตัวเอง เนื่องจากภาระหน้าที่การดูแลนักเรียนจำนวนมาก และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ เป็นบทบาทสำคัญ อาจสร้างความเครียดวิตกกังวลทั้งจากการเฝ้าระวังนักเรียน และการป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ดังนั้น เมื่อครูมีความเครียด จากสาเหตุต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ความสับสนมาตรการของโรงเรียน ที่ไม่กระจ่างชัดเจน แนะนำให้สอบถามกับผู้บริหาร หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติที่ตรงกัน

- ความวิตกกังวล กลัวการติดเชื้อในสถานศึกษา พุดคุยสื่อสารถึงความไม่สบายใจ ร้องขอสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อโควิด ๑๙ เช่น สถานที่ สื่อการสอน กระบวนการเรียนรู้ การส่งงานหรือตรวจการบ้าน เป็นต้น หากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว สามารถเข้าสู่แนวทางดูแลบุคลากรต่อไป

๖. การปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด

๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พื้นที่เสี่ยง คำแนะนำการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

๒) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นบวก เข้ารับการรักษา หากผลเป็นลบ ให้กักตัว สังเกตอาการ ๕ วัน ตรวจ ATK ซ้ำวันที่ ๕ หากเป็นลบไปปฏิบัติงานตามปกติ

๓) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ก่อน - หลังปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหน่ายอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก เมื่อจับเหรียญหรือธนบัตร หลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

๕) ปกป้องอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารกินโดยตรง และจัดให้แยกกิน ส่วนกรณีร้านจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมกิน ไม่ควรใช้มือสัมผัสลงในบรรจุอาหารก่อนตักอาหาร

๖) จัดเตรียมเมนูอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และผักผลไม้ ๕ สี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าวให้นำอาหารไปอุ่นจนเดือด แล้วนำมาเสิร์ฟใหม่ กรณีที่ไม่สามารถจัดเตรียมเวลาสำหรับเด็กในมือกลางวัน ให้เตรียมอาหารกล่องแทน

๗) ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง

๘) การเก็บขยะควรใช้ปากคีบตักขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด และนำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ

๙) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ และเมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

๑๐) อื่น ๆ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

๗. แนวปฏิบัติสำหรับคนขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

๑) คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคนขับรถ รับ ส่ง นักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ

๒) คนขับรถรับส่ง และนักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

๓) จัดให้มีแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ

๔) ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อน และหลังการให้บริการแต่ละรอบ เปิดหน้าต่าง และประตูเพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ

๕) เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล และจัดที่นั่งบนรถโดยทำสัญลักษณ์จุดตำแหน่งที่นั่งชัดเจน

๖) ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริการ แต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ

๗) ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี อย่างเคร่งครัด

๘. การปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ผู้มาติดต่อและผู้ประกอบการร้านค้า กรณีที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ทำให้มีโอกาสใกล้ชิดกันมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย จึงมีแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ ดังนี้

๘.๑. ห้องเรียน ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี

๑) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หรือตามสภาพบริบทและขนาดพื้นที่ จัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ ในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จึงจัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียน หรือการใช้พื้นที่ใช้สอยจะพิจารณาวิธีปฏิบัติอื่นตามบริบทความเหมาะสม โดยยึดหลัก Social distancing

๒) จัดให้มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย หรือวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตามบริบทสถานการณ์ และเน้นให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะเรียนตลอดเวลา

๓) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๒ ชั่วโมง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและครู ใช้ประจำทุกห้องเรียน อย่างเพียงพอ

๕) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู เครื่องเล่นของใช้รวมทุกวันอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง เช้าก่อนเรียนและพักเที่ยง หรือกรณีมีการย้ายห้องเรียนต้องทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง โดยครูผู้สอนและหรือครูประจำห้องปฏิบัติการนั้น ควบคุม กำกับดูแล

๘.๒ ห้องสมุด

๑) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์ แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน

๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๓) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูบรรณารักษ์ นักเรียน และผู้ใช้บริการ บริเวณทางเข้าด้านหน้า และภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอ

๔) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ชั้นวางหนังสือ ทุกวัน ๆ ละ ๒ ครั้ง (เช้าก่อนให้บริการ พักเที่ยง)

๕) จำกัดจำนวนคนจำกัดเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด และให้นักเรียนและผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลา

๘.๓ ห้องประชุม

๑) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม หอประชุม หากพบผู้มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส แจ้งตรงร่วมประชุม และแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

๒) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร และจัดทำสัญลักษณ์ แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน

๓) ผู้เข้าประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลา

๔) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้เข้าประชุม บริเวณทางเข้าภายในอาคาร หอประชุม บริเวณทางเข้าและด้านในของห้องประชุม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

/๕) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหาร...

๕) งดหรือหลีกเลี่ยงการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม

๖) ให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม เช่น ลูกบิดประตู รีโมท อุปกรณ์สื่อ ก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทุกครั้ง

๗) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลัง ใช้ห้องประชุม ทุกครั้ง หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๘.๔ สนามกีฬา

๑) งดการเล่นกีฬา ที่มีการรวมกลุ่มหรือสัมผัสใกล้ชิด หรือจัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬาที่ลดความแออัด อาจจัดให้เล่นกีฬาบางประเภทเป็นรอบ หรือให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร

๒) จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับนักกีฬาและผู้มาใช้บริการ บริเวณทางเข้า และบริเวณด้านในอาคารอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๓) ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องเล่นทุกชนิด ก่อนหรือหลังเล่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง

๔) จัดให้มีการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง เปิดพัดลม

๕) จำกัดจำนวนคนจำนวนเวลาในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมภายในอาคารโรงยิมหรือสนามกีฬา

๖) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือเล่นกีฬาประเภทแข่งขันเป็นทีมหรือมีการปะทะกันอย่างรุนแรง เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล เป็นต้น

๘.๕ ห้องส้วม

๑) จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฟอกขาว อุปกรณ์การตวง ถังขยะ ถังน้ำ ไม้ถูพื้น คีมคีบยาวสำหรับเก็บขยะ ผ้าเช็ดทำความสะอาด และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ หน้ากากผ้า ฯลฯ

๒) ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป พื้นห้องส้วมให้ฆ่าเชื้อโดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เน้นเช็ดบริเวณที่รองนั่งโถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก สายชำระ ราวจับ ลูกบิดหรือกอลนประตู ที่แขวนกระดาษชำระ อ่างล้างมือ ที่วางสบู่ ชันน้ำ ก๊อกน้ำ ผงซักฟอกประตูด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ๐.๕%

๓) หลังทำความสะอาด ควรซักผ้าเช็ดทำความสะอาดและไม้ถูพื้น ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

๘.๖ ห้องพักรู

๑) จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร โดยคำนึงถึงสภาพบริบทและขนาดพื้นที่และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหลัก Social distancing อย่างเคร่งครัด

๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ให้อากาศถ่ายเท เช่น เปิดประตู หน้าต่าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ ทุก ๑ ชั่วโมง และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

๓) ให้มีการทำความสะอาด โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และจุดสัมผัสเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อย วันละ ๒ ครั้ง

๔) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ใช้ทำความสะอาดมือสำหรับครูและผู้มาติดต่อ บริเวณทางเข้าด้านหน้าประตูและภายในห้องอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๘.๗ ห้องพยาบาล

๑) มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลนักเรียน ให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๒) จัดให้มีพื้นที่หรือห้องแยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้

/๓) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์...

๓) ทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ของผู้ป่วยทุกวัน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน จัดหามาสำรองสำหรับเปลี่ยนทันทีก่อนที่จะมีผู้ป่วยคนใหม่มานอน ไม่มีการใช้ซ้ำ

๔) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าหน้าประตูและภายในห้องพยาบาลอย่างเพียงพอ

๕) จัดเตรียมอุปกรณ์คัดกรอง เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบมือถือ

๖) ติดตั้งฉากกั้นระหว่างเตียงนอนของผู้ป่วย และฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย ขณะสอบสวนอาการ

๗) สำรองหน้ากากอนามัย เพื่อความจำเป็นเมื่อมีการร้องขอจากครู บุคลากรและนักเรียนกรณีที่มี

๘.๘ โรงอาหาร

๑) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ บริเวณก่อนทางเข้าโรงอาหาร

๒) จัดทำสัญลักษณ์ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ที่นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดรอคิวซื้ออาหาร จุดคืนถ้วยจานอาหาร ฯลฯ

๓) ทำความสะอาดสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร พื้นที่ตั้งตู้กดน้ำดื่ม และพื้นที่บริเวณที่นั่งกินอาหาร ให้สะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์

๔) ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาด สำหรับนั่งกินอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือจัดให้มีการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐%

๕) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยน้ำยาล้างจาน และให้มีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการอบด้วยความร้อน (เครื่องล้างจาน)

๖) จัดทำป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงอาหาร เช่น การสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ขั้นตอน การล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

๘.๙ มาตรการระหว่างเปิดเรียน

๑) การเข้าแถวเคารพธงชาติ ดังนี้

- จัดพื้นที่เข้าแถว ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร หรือจัดให้มีการเข้าแถวบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวาง เช่น หน้าห้องเรียน หรือภายในห้องเรียนที่มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียน ลานอเนกประสงค์ ลานสนามกีฬา โรงยิม หอประชุม เป็นต้น

- ครู และนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ

- ลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กรณีมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ควรใช้ช่องทางอื่น ๆ

เช่น เสียงตามสาย ผ่าน Line Facebook E-mail แจ้งในห้องเรียน เป็นต้น

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ของผู้ใช้หรือจุดสัมผัสเสี่ยง ภายหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น เชือกที่เสาธง ไมโครโฟน เป็นต้น

๒) การเข้าชั้นเรียน

- ก่อนเข้าชั้นเรียนนักเรียนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

- ครูจะตรวจเช็คนักเรียนทุกคนให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

๓) ระหว่างอยู่ในชั้นเรียน

- ครู นักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

- นักเรียนนั่งเรียนที่โต๊ะเรียนของตนเอง ซึ่งมีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร งดการยืมของใช้ อุปกรณ์การเรียนร่วมกัน

- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องสัมผัสและต้องตัว

/- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น...

- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น mouse คอมพิวเตอร์ ปากกา smart board ฯลฯ อยู่เสมอ
 ทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งาน รวมถึง อุปกรณ์สื่อการสอนที่เด็กต้องหยิบ สัมผัส

- ครูผู้สอนจะสังเกตอาการนักเรียนในชั้น เมื่อพบเด็กมีอาการผิดปกติ ไม่สบาย มีไข้ จะส่งห้อง
 พยาบาลทันที

๔) ช่วงพัก

- เพิ่มครูเวร สังเกตดูการเล่นของนักเรียน ภาพเห็นมีกิจกรรมใดที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค
 ควรเข้าไปให้คำแนะนำ

- มีการเหลื่อมเวลาพักเพื่อลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน
- แนะนำนักเรียนให้ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง

๕) การรับประทานอาหารกลางวัน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าไปใน
 โรงอาหารก่อนกินอาหาร ภายหลังซื้ออาหาร หลังจากจับเหรียญหรือธนบัตร หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก หรือ
 หลังออกจากห้องส้วม

- ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารหรือเข้าไปในสถานที่
 จำหน่ายอาหาร

- เลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ที่ปรุง
 ไม่สุกและตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันที เช่น สภาพอาหาร กลิ่น ความสะอาด มีการปกปิดอาหารมิดชิด
 ไม่เลอะ ไม่ฉีกขาด เป็นต้น

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในการรอซื้ออาหาร ขณะนั่งกินอาหาร

๖) การเจ็บป่วยระหว่างเรียน

- ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา พบนักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ
 เหนื่อยหอบ ส่งต่อไปที่ พยาบาล ซักประวัติซ้ำ ตรวจสอบอาการว่าอยู่ในเกณฑ์ *PUI หรือไม่ หากอยู่ในเกณฑ์ PUI
 ติดต่อผู้ปกครองให้มารับเพื่อไปพบแพทย์ หากไม่อยู่ในเกณฑ์ PUI ให้นอนพักที่ห้องพยาบาล ถ้าอาการดีขึ้นให้
 กลับมาห้องเรียนได้ (*PUI: Patient Under Investigation หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในกรณี
 ของเชื้อ COVID-๑๙ เช่น มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย อย่างหนึ่งอย่างใด และมี
 ประวัติการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันการติดเชื้อ COVID-๑๙)

- เจ้าหน้าที่พยาบาล ครูที่ปรึกษาติดตามข้อมูลอาการของนักเรียน และสรุปรายงานประจำวัน
 รายงานตามลำดับ

- เมื่อนักเรียนหายป่วยแล้ว และจะกลับเข้าเรียนตามปกติ ให้นักเรียนนำหลักฐานใบรับรองแพทย์
 มายืนยันกับโรงเรียนทุกครั้ง

๑๐. มาตรการก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน

๑๒.๑ การผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าเรียน

๑) นักเรียนและครูทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง Screening Zone ณ บริเวณป้อมยาม มีชั้นตอนดังนี้

- เดินผ่านกล้องตรวจจับวัดไข้อัตโนมัติ ก่อนเข้าจุดคัดกรอง
- ครูเวรประจำวัน ตรวจเช็คการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
- ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
- กรณีไม่พบว่านักเรียนมีไข้ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย
 หอบ ไม่รับรูกลิ่น,รส จึงอนุญาตให้นักเรียนเข้าไปในพื้นที่อาคารเรียนได้

- กรณีหากนักเรียนมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง และให้ครูนำส่งห้อง
 พยาบาล หรือที่ School Isolation เจ้าหน้าที่พยาบาล ซักประวัติซ้ำ โดยใช้แบบฟอร์มการคัดกรองโรคฯ

/ตรวจสอบอาการเบื้องต้น...

๙

ตรวจสอบอาการเบื้องต้น กรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์ *PUI ให้ไปที่ห้องเรียน กรณีที่อยู่ในเกณฑ์ *PUI ติดต่อผู้ปกครองมารับเพื่อไปพบแพทย์ทันที โดยให้นักเรียนพักคอยที่จุด School Isolation และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ

๑๑.๒ การปฏิบัติหลังเลิกเรียน

๑) ทำความสะอาดผิวสัมผัสต่าง ๆ ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รีโมท ฯลฯ ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดเช็ดถูหรือแอลกอฮอล์ (ไม่ควรใช้เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพราะจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อได้)

๒) ทำความสะอาด ลูกบิดประตู ราวบันได ด้วยผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์

๓) ลดการแออัดของผู้ปกครอง ให้รอรับบุตรหลาน ที่ด้านหน้าโรงเรียน

๔) สรุปลสถานการณ์แต่ละวัน

๑๒. แผนเผชิญเหตุ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๑๓. มาตรการอื่น ๆ

๑) นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ โดยฝ่ายบริหาร

๒) นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ ภาพรวมของโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน

๓) ประมวลผล สรุปรายชื่อข้อมูลภาพรวมรายวัน /รายสัปดาห์/ รายเดือน

๔) ให้ข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียน นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินการในมาตรการที่ยังมีจุดอ่อน

๕) กำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน ๔ ด้าน คือ

- ด้านการเรียน

- ด้านจิตใจและทักษะชีวิต

- ด้านอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

- ด้านสุขภาพ

๖) รายงานต้นสังกัด

ให้ข้าราชการครู บุคลากร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ถือปฏิบัติตามความในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเสนอ นวนกระโทก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี